



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekostruktūra“
el. p. info@ekostruktura.lt

Į 2023-04-14

Nr. 23-495

UAB „Bionalis“
el. p. julius@bionalis.lt

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠEŠIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ, MARIJAMPOLĖS SAV., MARIJAMPOLĖS SEN., KIZIŲ, KUKTŲ, GUDINĖS K., STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2023-04- Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

UAB „Bionalis“, Lauko g. 9B, Būdviečių k., LT-71472 Šakių r. sav., el. p. julius@bionalis.lt, tel. +370 616 75112.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, Kauno m. sav., LT-47164., el. p. info@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.8 punktu 3.8.1 papunkčiu „planuojama statyti 3 ar daugiau vėjo elektrinių, kurių bent vienos aukštis 50 ar daugiau m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško, įskaitant ir sparnuotės aukštį), išskyrus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 3.10 papunktyje nurodytą veiklą“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė)

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Marijampolės apskrityje, Marijampolės savivaldybėje, Marijampolės seniūnijoje, Kizių, Kuktų, Gudinės kaimuose.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

PŪV metu žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (kad. Nr. 5114/0003:92;

5114/0003:320; 5114/0003:77; 5114/0003:107; 5164/0004:224) numatoma pastatyti šešias vėjo elektrines, kurių kiekvienos galia iki 7,2 MW, sparnuotės diametras iki 175 m, bokšto aukštis 120-160 m, aukščiausias konstrukcijų taškas – 247,5 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis iki 106,9 dBA. Suminė vėjo elektrinių galia sieks iki 43,2 MW. Planuojama, kad tai gali būti modeliai Vestas V162-6.2MW, Vestas V162-7.2MW, Vestas V172-7.2MW, Nordex 175/6.X, Enercon E138, Enercon E160, Siemens Gamesa SG 6 (arba kitų analogiškų techninių akustinių parametrų vėjo elektrinės).

Elektros transformatorinę pastotę (30/110 kV) planuojama statyti žemės sklype, kurio unik. Nr. 4400-0421-2891.

Igyvendinus PŪV sklypuose atsiras vėjo elektrinės su jų aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimo keliais, vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelėmis, inžineriniais tinklais). Planuojama vėjo elektrinių generuojama elektros energija naujai įrengtais požeminiais kabeliais bus pajungta į planuojamą transformatorinės pastotės, vėliau bus perduodama į 110 kV oro elektros liniją (informacija bus patikslinta ir pateikta techniniame projekte). Vėjo elektrinių dalių gabenimui planuojama naudoti rajoninius ir vietinius kelius, kurie, nustačius jų trūkumus, bus papildomai sustiprinami ar tvarkomi. Taip pat bus formuojami nauji privažiavimo keliai, kuriuos įrengiant bus nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis (vėliau jį numatoma panaudoti statyb vietės rekultivacijai). Esant reikalui, kartu su žemės sankasa, bus įrengiami vandens nuleidimo (pralaidos ir kt.) įrenginiai. Visi šie statiniai ir įrenginiai bus detalizuoti techniniame projekte. Įrengus vėjo elektrinės pamatus ant jo bus montuojamas elektrinės bokštas, vėliau, ant žemės surinkta rotoriaus ir mentės konstrukcija, bus keliamas ir pritvirtinamas bokšto viršuje.

PŪV metu nenumatoma naudoti pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų, radioaktyvių medžiagų, pavojingų ar nepavojingų atliekų.

Vėjo elektrinių parko statybos metu, įrengiant aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos iki perdavimo šių atliekų tvarkytojams laikinai laikomos (komplektuojamos) konteineriuose. Po numatytų darbų statyb vietė bus sutvarkoma. Veiklos vykdymo metu atliekos gali susidaryti vėjo elektrinių remonto atveju. Jos bus tvarkomos pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir pridodamos atliekų tvarkytojams. Pasibaigus vėjo elektrinių parko eksploatacijos lakui vėjo elektrinės bus demontuotos ir išvežtos iš teritorijos, o susidariusios atliekos, kaip ir visos kitos susidarysiančios atliekos, perduodamos šių atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

PŪV metu gamybinių, buitinių nuotekų nesusidarys, lietaus nuotekos nuo vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių nebus surenkamos ir tvarkomos, jos natūraliai filtruos į gruntą.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas

6.1. Vėjo elektrinių įrengimo, transformatorinės pastotės statybos, kabelių tiesimo bei privažiavimo kelių įrengimo metu nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas tam numatytoje vietoje. Užbaigus vėjo elektrinių parko įrengimą darbų zona bus sutvarkoma, likęs iškastas gruntas ir dirvožemis tolygiai paskirstomi teritorijoje, teritorija apželdinama.

6.2. Vėjo elektrinės bus įrengiamos už paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų ribų. Siekiant sumažinti galimą kabelių tiesimo per paviršinio vandens telkinius poveikį aplinkai, kabelio linija bus tiesiama kryptinio pragręžimo metodu (uždaru prastūmimo būdu), t. y. upės vaga nebus pažeidžiama kasant atviru būdu, taip pat kryptinio gręžimo vietą įrengiant už paviršinio vandens telkinio juostos ribų.

6.3. Prieš statant vėjo elektrines nustatyta tvarka bus atlikti inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

6.4. Vėjo elektrinių ir jų pajungimo prie tinklo infrastruktūros statybos darbai bus vykdomi taip, kad nebūtų atliekami miško ar želdinių kirtimai, būtų išvengta galimo reikšmingo poveikio hidrologiniam teritorijos režimui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui, dirvožemiui.

6.5. Vėjo elektrinių statybos metu alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą.

6.6. Prieš pradedant vėjo elektrinių eksploataciją į šešias vėjo elektrines bus integruota paukščių žūtims išvengti ir saugiam jų perskridimui užtikrinti priemonė (pvz. *Bioseco* ar analogiška ne mažesnio efektyvumo sistema su davikliais) atbaidanti paukščius pakeičiant jų skridimo trajektoriją arba sustabdanti vėjo elektrines.

6.7. Pagal su atsakingomis institucijomis (Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija) suderintą programą bus vykdomas paukščių ir šikšnosparnių monitoringas, įskaitant bet neapsiribojant: žasų, gervių ir kitų PAST Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės saugomų rūšių migracinių sankaujų formavimosi PŪV teritorijoje stebėseną; PAST saugomų paukščių perskridimų tarp poilsio vietų PAST ir maitinimosi vietų už jos ribų stebėseną; sezoninių tolimųjų perskridimų į žiemavietes ir atgal virš PŪV teritorijos stebėseną; vėjo elektrinių parke nuo jų poveikio žūstančių paukščių ir šikšnosparnių stebėseną. Monitoringą numatoma vykdyti metai iki vėjo elektrinių įrengimo; įrengimo periodu; po įrengimo paukščių stebėjimai numatyti tęsti 3 pirmuosius vėjo elektrinių darbo metus; bei praėjus 5 metams po paskutinių stebėjimų, stebėjimus vykdyti dar 1 metus.

6.8. Monitoringo rezultatams parodžius reikšmingą poveikį bus taikomos papildomos su Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos suderintos apsaugos priemonės, įskaitant ir vėjo elektrinių stabdymą intensyviausios paukščių ir šikšnosparnių migracijos metu. Reikšmingu poveikiu paukščiams bus laikoma per tris iš eilės vykdomos stebėsenos metus parke žuvus trečiam išvardintų paukščių individui (skaičiuojant visas paukščių rūšis bendrai): plėšriųjų paukščių, žasų, gervių, baublių, gandrų, garnių, kitų PAST Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės saugomų paukščių. Reikšmingu poveikiu šikšnosparniams bus laikoma jei per 5 monitoringo dienų ciklą, vėjo elektrinių parke bus randami 3 ir daugiau žuvę individai. Tokiais atvejais reikšmingą poveikį daranti vėjo elektrinė bus nedelsiant sustabdoma ir nebus eksploatuojama tol, kol neįdiegiamos papildomos priemonės poveikiui išvengti. Po papildomų priemonių įdiegimo monitoringas toliau bus tęsiamas ne trumpiau kaip 3 metus, siekiant nustatyti, ar papildomos priemonės veiksmingos, ir, esant poreikiui, bus diegiamos papildomos su institucijomis suderintos priemonės. Jei poveikis išliks reikšmingas ir po visų papildomų poveikį mažinimo priemonių įdiegimo, vėjo elektrinė negalės būti eksploatuojama tuo laikotarpiu, kada ji gali daryti reikšmingą poveikį biologinei įvairovei.

6.9. Numatoma, kad atsižvelgiant į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto 2022-10-18 rašte Nr. 4S-99 (7.3.) išdėstytą prašymą, bus užtikrinta galimybė nepriklausomiems mokslininkams patekti į vėjo elektrinių parko teritoriją ir vykdyti jų poveikio Žuvinto biosferos rezervate saugomų paukščių migracijos keliams ir maitinimosi vietoms tyrimus. Bus numatytos sąlygos, užtikrinančios galimybę nepriklausomiems mokslininkams patekti į vėjo elektrinių parko teritoriją ir montuoti mokslinę stebėsenos įrangą statybų metu, prieš statybas ir jau pastačius vėjo elektrinių parką.

6.10. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.11. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos

informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2022-12-06 raštu Nr. (4-11 14.3.5 Mr)2-58288 nurodė, kad atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2022-12-01 raštu Nr. 2AM-1358-(9.38-AM) nurodė, kad atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti ir Marijampolės savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, per nustatytą terminą pastabų ir pasiūlymų nepateikė.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą

7.1. PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos – Žuvinto biosferos rezervatas, kuriame yra PAST Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003) ir BAST Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005) yra nutolusios apie 3,4 km atstumu nuo artimiausios vėjo elektrinės. Artimiausia saugoma teritorija – Amalvo botaninis-zoologinis draustinis, nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolęs apie 3,4 km. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2023-03-31 raštu Nr. V3-540 pateikė išvadą, kad PŪV reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir vertybėms neturės ir poveikio aplinkai vertinimo procedūra neprivaloma.

7.2. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus kompiuterine programa *CADNA-A* nustatyta, kad ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis vėjo elektrinių sukeliama triukšmo lygis visais paros periodais bus <35,5 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011), reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Elektros transformatorinės skleidžiamas didžiausias triukšmo lygis (vertinant įrenginio technines charakteristikas) siekia iki 65 dBA. Vertinant, kad artimiausia gyvenamosios sodybos aplinka (Kuktų g. 43, Baraginė) nutolusi apie 160 m atstumu nuo transformatorinės pastotės, remiantis viešai prieinamomis skaičiuoklėmis, garso slėgis už 160 m bus 30,2 dBA ir neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.

7.3. Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos normų nėra, todėl, kaip leidžiamas šešėliavimo lygis, PAV dokumentų rengėjo yra pasirinktas Vokietijos standartų rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis, t. y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieną. Atlikus šešėliavimo sklaidos modeliavimą kompiuterine programa *WindPRO (versija 3.4)* nustatyta, kad didžiausia prognozuojama šešėliavimo trukmė siektų 26 val. 19 min. (name adresu Marijampolės sav., Marijampolės sen., Gudinės k., Raišupelio g. 5),

tačiau šešėliavimo trukmė gyvenamosiose aplinkose neviršys 30 val./metus ribinį lygį.

7.4. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ (toliau – Tvarkymo planas), kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapiu, vėjo elektrinės nepatenka į 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietas bei į labai didelio ir didelio estetinio potencialo ypač ir vidutiniškai raiškius kraštovaizdžio kompleksus. Pagal Tvarkymo plano sprendinius PŪV teritorija patenka į V0H1-d kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnyje nurodyti atstumai iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiame kraštovaizdžio arealuose išlaikomi, t. y. ~1,6 km atstumu nuo vėjo elektrinių nėra vertingiausių kraštovaizdžio arealų ar kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų vertingiausiame kraštovaizdžio arealuose. Artimiausias kraštovaizdžio draustinis – Kazlų Rūdos kraštovaizdžio draustinis, nutolęs apie 14 km atstumu. Pagal Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų žemėlapi, artimiausias kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškas – Kvietišio dvaro sodybos ir kitų statinių komplekso senasis vandentiekio bokštas (Nr. 127), nutolęs apie 8,5 km atstumu nuo analizuojamo vėjo elektrinių parko. Vėjo elektrinių parko įrengimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

7.5. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-09-25 sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), sprendiniais, dvi vėjo elektrinės (VE3 ir VE4) nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas, likusios vėjo elektrinės (VE1, VE2, VE5, VE6) patenka į rajoninės reikšmės silpno geoekologinio potencialo (S3) agrarinę takoskyrą sudarantį Gudinės-Meškėnų-Paluobiškių arealą, apimantį dirbamus žemės ūkio laukus. Teritorijoje grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Neigiamas poveikis gamtinio karkaso ekosistemos stabilumui dėl vėjo elektrinių statybos nenumatomas, nes teritorija ir toliau išliks skirta žemės ūkiui. Taip pat vėjo elektrinės pamatas užima nedidelį žemės paviršiaus plotą, įrengimui nekeičiamas teritorijos reljefas, nevykdomi miškų kirtimo darbai ir nekeičiamas teritorijos hidrologinis režimas, todėl yra nepažeidžiamas kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros ir ekosistemų stabilumas. Marijampolės savivaldybės administracija 2023-01-13 raštu Nr. SA-453 (12.25 E) nurodė, kad PŪV neprieštaruja Bendrojo plano sprendiniams ir yra galima rajoninės svarbos silpno geoekologinio potencialo (S3) agrarinės takoskyras sudarančiame Gudinės-Meškėnų-Paluobiškių arealo teritorijoje.

7.6. Artimiausia gyvenamoji aplinka (Marijampolės sav., Marijampolės sen., Gudinės k., Karklų g. 10) nutolusi 0,59 km atstumu nuo planuojamų vėjo elektrinių. Rekreacinės, pramoninės ir komercinės paskirties objektų 1 km spinduliu nėra. Artimiausias visuomeninės paskirties objektas nutolęs 4 km atstumu. Atrankos informacijoje išnagrinėtas vėjo elektrinių galimas poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, bei pagrįsta, kad minėtu aspektu PŪV neturės reikšmingo poveikio žmonių sveikatai.

7.7. PŪV artimoje aplinkoje (5 km atstumu) suplanuotų, statomų ar pastatytų kitų vėjo elektrinių nėra, suminis poveikis nenumatomas.

7.8. Vėjo elektrinių statybos vietos ir planuojama įrengti inžinerinė infrastruktūra (privažiavimo keliai ir jų atkarpos, požeminės elektros kabelio linijos) į miškų teritoriją nepatenka, pati teritorija nėra miškinga. Dėl PŪV miškų ar kitų želdinių kirtimai nėra numatomi. Artimiausias valstybinės reikšmės miško plotas išsidėstęs nuo vėjo elektrinių 3,4 km atstumu.

7.9. PŪV teritorijoje nėra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių. Vadovaujantis saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nenustatyta, todėl neigiamas PŪV poveikis biologinei įvairovei, natūraliems biotopams, artimiausioms gamtinėms vertybėms, nenumatomas.

7.10. Planuojamų vėjo elektrinių ir jų veiklai reikalingos inžinerinės infrastruktūros statybų darbai bus vykdomi nepažeidžiant paviršinio vandens telkinių hidrologinio režimo, vėjo elektrinės bus išdėstytos už paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų, todėl

reikšmingas fizinis poveikis paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.

7.11. Susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, laikinai laikomos kontaineriuose iki perdavimo šias atliekas tvarkančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

7.12. Vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos metu cheminė tarša (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas) nesusidarys. PŪV neturės įtakos vandens naudojimo ir buitinių ar gamybinių nuotekų susidarymui. Paviršinės nuotekos nebus tvarkomos, lietaus nuotekos nuo vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių natūraliai filtruosios į gruntą.

7.13. PŪV sklypuose nėra eksploatuojamų žemės gelmių telkinių, nėra aptinkama geologinių reiškinių ir geotopų. Mažiausias atstumas iki minimų objektų – 3 km, todėl neigiamas poveikis dėl PŪV jiems nenumatomas.

7.14. PŪV teritorijoje registruotų kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės yra įvairios kapinės, nuo vėjo elektrinių statybos vietų nutolusios apie 0,38-1,6 km atstumu, kitos kultūros paveldo vertybės nutolusios dar didesniu atstumu, todėl neigiamas poveikis šiems objektams nenumatomas.

8. Priimta atrankos išvada

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Bionalis“ PŪV – šešių vėjo elektrinių, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Kižių, Kuktų, Gudinės k., statybos ir eksploataavimo – poveikio aplinkai vertinimas **neprivalomas**.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės apskritis (9)* ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskusti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

Artūras Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL ŠEŠIŲ VĖJO
ELEKTRINIŲ, MARIJAMPOLĖS SAV., MARIJAMPOLĖS SEN., KIŽIŲ, KUKTŲ,
GUDINĖS K., STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Marijampolės savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠEŠIŲ VĖJO ELEKTRINIŲ, MARIJAMPOLĖS SAV., MARIJAMPOLĖS SEN., KIŽIŲ, KUKTŲ, GUDINĖS K., STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-02 Nr. (30-2)-A4E-4484
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 09:39:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 09:39:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-03 10:14:36 – 2025-05-02 10:14:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.72.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-02 10:23:52)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-02 10:23:52 DBSIS